

BT-1000 操作マニュアル

Ver 1.01


平成24年5月1日

株式会社 インターメディア・プランニング

目次

• メニュー	...2	• 受注売上 画面	...20
• 仕入処理－画面－	...3	• 受注売上 手順	...21
• 仕入処理－手順－	...4	• 棚卸処理 - 画面 -	...22
• 売上処理－画面－	...5	• 棚卸処理 - 手順 -	...23
• 売上処理－手順－	...6	• 入金処理 - 画面 -	...24
• 簡易POS(掛売) - 画面 -	...7	• 入金処理 - 手順 -	...25
• 簡易POS(掛売) - 手順 -	...8	• 日報処理 - 画面 -	...26
• 簡易POS(現金売) - 画面 -	...9	• 日報処理 - 手順 -	...27
• 簡易POS(現金売) - 手順 -	...10	• 検索	...28
• 簡易POS - 編集 -	...11	• 表示切替	...29
• 簡易POS - 削除 -	...12	• 修正処理	...30
• 簡易POS - 一括削除 -	...13	• 削除処理	...31
• 発注 画面－	...14	• 規定値1	...32
• 発注－手順－	...15	• 規定値2	...33
• 受注 画面－	...16	• 規定値3	...34
• 受注 手順	...17	• 無線関連	...35
• 発注仕入 画面	...18		
• 発注仕入 手順	...19		

メニュー



[PW]電源スイッチを長押しすると
メニュー（左記画面）が表示されます

【メニュー】

- ・ 仕 入 仕入入力
- ・ 売 上 売上入力
- ・ 簡易POS 簡易レジ入力
- ・ 発注 発注入力
- ・ 受注 受注入力
- ・ 発注仕入 大臣で発注を行った商品の仕入入力
- ・ 受注売上 大臣で受注を行った商品の売上入力
- ・ 棚 卸 棚卸入力
- ・ 入 金 入金入力
- ・ 日 報 日報入力

上下矢印でメニュー選択後[ENT]キー押下

**発注仕入、受注売上は、大臣の発注・受注データ
を取得しておく必要があります。**

【各キーの説明】

- [PW] ……電源をON/OFFするスイッチです
- [十字キー] ……上下左右に動かしメニューの選択などに使用します
- [ENT] ……入力データや操作を確定します
- [C] ……一文字削除 [C]長押し……戻る
- [R] ……バーコードを読み取るときに押します
- [トリガーキー] ……バーコードを読み取るときに押します
- [F1] ……メニューへ戻る または 小計表示
- [F2] ……履歴表示
- [F3] ……漢字入力(検索)

仕入処理 - 画面 -



仕入処理 - 手順 -

メニューから「仕入」を選択後[ENT]押下

仕入日は規定値として今日の日付が表示されています

今日でOKの場合は[ENT]押下。変更の場合は上下矢印で選択後[ENT]押下

担当者コードを入力して[ENT]押下

仕入先コードを入力して[ENT]押下

伝票番号を入力して[ENT]押下

商品コードをスキャンもしくは入力して[ENT]押下

スキャンする場合は[トリガーキー]又は[R]キーを押す(右写真参照)

数量を入力して[ENT]押下

単価を入力して[ENT]押下

登録された原価が表示されます

確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下

伝票番号画面へ戻ります。同じ伝票番号の場合続けて入力

伝票番号変更の場合[F1]でメニューに戻り から入力してください

[F1]:メニューに戻る [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)

[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります



売上処理 - 画面 -



売上処理 - 手順 -

メニューから「売上」を選択後[ENT]押下

売上日は規定値として今日の日付が表示されています

今日でOKの場合は[ENT]押下。変更の場合は上下矢印で選択後[ENT]押下

担当者コードを入力して[ENT]押下

得意先コードを入力して[ENT]押下

売上方法(掛売上・現金売)を上下矢印で選択後[ENT]押下

商品コードをスキャンもしくは入力して[ENT]押下

スキャンする場合は[トリガーキー]又は[R]キーを押す(右写真参照)

数量を入力して[ENT]押下

単価を入力して[ENT]押下

登録された単価が表示されます

確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下

商品コード画面へ戻ります

[F1]キーを押すと「印刷しますか?」のメッセージ「はい/いいえ」を選択後[ENT]押下

【はい:レシート印刷 いいえ:メニューに戻ります】

[F1]:メニューに戻る [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)

[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります



簡易POS(掛売) - 画面 -



簡易POS (掛売) 処理 - 手順 -

メニューから「簡易POS」を選択後[ENT]押下
売上日は規定値として今日の日付が表示されています
今日でOKの場合は[ENT]押下。変更の場合は上下矢印で選択後[ENT]押下
担当者コードを入力して[ENT]押下
得意先コードを入力して[ENT]押下
売上方法「掛売上」を上下矢印で選択後[ENT]押下
商品コードをスキャンもしくは入力して[ENT]押下
スキャンする場合は[トリガーキー]又は[R]キーを押す(右写真参照)
数量を入力して[ENT]押下
単価を入力して[ENT]押下
登録された単価が表示されます
確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下
商品コード画面へ戻ります
[F1]キーを押すと小計画面が表示されます。この画面で編集・削除ができます
何もなければ[ENT]で進みます(編集・削除についてはP11・12でご説明致します)
「印刷しますか?」のメッセージ「はい/いいえ」を選択後[ENT]押下
[はい:レシート印刷 いいえ: 得意先コード画面に戻ります]

[F1]:メニューに戻る または 小計表示 [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)
[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります



簡易POS (現金売) - 画面 -



[F1]キー押下
小計画面

簡易POS (現金売) - 手順 -


メニューから「簡易POS」を選択後[ENT]押下
売上日は規定値として今日の日付が表示されています
今日でOKの場合は[ENT]押下。変更の場合は上下矢印で選択後[ENT]押下
担当者コードを入力して[ENT]押下
得意先コードを入力して[ENT]押下
売上方法「現金売」を上下矢印で選択後[ENT]押下
商品コードをスキャンもしくは入力して[ENT]押下
 スキャンする場合は[トリガーキー]又は[R]キーを押す(右写真参照)
数量を入力して[ENT]押下
単価を入力して[ENT]押下
 登録された単価が表示されます
確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下
 商品コード画面へ戻ります
[F1]キーを押すと**小計画面**が表示されます。この画面で編集・削除ができます
何もなければ[ENT]で進みます(編集・削除についてはP11・12でご説明致します)
預かり金を入力して[ENT]押下
「印刷しますか?」のメッセージ「0 = 印刷しない / 1 = 印刷する」を選択後[ENT]押下
【はい:レシート印刷 いいえ: 得意先コード画面に戻ります】



[F1]:メニューに戻る または 小計表示 [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)
[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります


簡易POS - 編集 -

小計画面からの「編集」の手順をご説明致します。 小計画面までの手順はP7～8又はP9～10をご覧ください
(例: 1行目「名刺入れ(白) 数量1個 5個」に修正します)



簡易POS - 削除 -

小計画面からの「削除」の手順をご説明致します。 小計画面までの手順はP7～8又はP9～10をご覧ください
(例:3行目「麒麟 氷結果汁 グレープ」を削除します)



簡易POS - 一括削除 -

売上日	2012/04/18	
担当者	責任者0011	
1:名刺入れ(白), 1個 @2,940, 計 2,940 円		
2:コースター, 1個 @840, 計 840 円		
3:名刺入れ(縞), 1個 @3,260, 計 3,260 円		
4:こま板, 1個 @4,500, 計 4,500 円		
5:ハリバコ, 1個 @21,000, 計 21,000 円		

[ENT]

売上日	2012/04/18	
担当者	責任者0011	
1:名刺入れ(白), 1個 @2,940, 計 2,940 円		
2:コースター, 1個 @840, 計 840 円		
3:名刺入れ(縞), 1個 @3,260, 計 3,260 円		
4:こま板, 1個 @4,500, 計 4,500 円		
5:ハリバコ, 1個 @21,000, 計 21,000 円		

0を入力

[ENT]

売上日	2012/04/18	
担当者	責任者0011	
明細の一括削除を行います。 よろしいですか?		
はい いいえ		

「はい」[ENT]

売上日	2012/04/18	
担当者	責任者0011	
表示するデータがありません。 商品入力画面に戻ります		
OK		

[ENT]

商品の入力画面へ
戻ります

[illegible]

発注処理 - 手順 -

メニューから「発注」を選択後[ENT]押下

発注日は規定値として今日の日付が表示されています

今日でOKの場合は[ENT]押下。変更の場合は上下矢印で選択後[ENT]押下

担当者コードを入力して[ENT]押下

仕入先コードを入力して[ENT]押下

伝票番号を入力して[ENT]押下

商品コードをスキャンもしくは入力して[ENT]押下

スキャンする場合は[トリガーキー]又は[R]キーを押す(右写真参照)

数量を入力して[ENT]押下

単価を入力して[ENT]押下

登録された原価が表示されます

確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下

伝票番号画面へ戻ります。同じ伝票番号の場合続けて入力


伝票番号変更の場合[F1]でメニューに戻り から入力してください

[F1]:メニューに戻る [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)

[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります



受注処理 - 画面 -



受注処理 - 手順 -

メニューから「受注」を選択後[ENT]押下

受注日は規定値として今日の日付が表示されています

今日でOKの場合は[ENT]押下。変更の場合は上下矢印で選択後[ENT]押下

担当者コードを入力して[ENT]押下

得意先コードを入力して[ENT]押下

商品コードをスキャンもしくは入力して[ENT]押下

スキャンする場合は[トリガーキー]又は[R]キーを押す(右写真参照)

数量を入力して[ENT]押下

単価を入力して[ENT]押下

登録された単価が表示されます

確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下

商品コード画面へ戻ります

[F1]キーを押すと「印刷しますか?」のメッセージ「はい/いいえ」を選択後[ENT]押下


【はい:レシート印刷 いいえ:メニューに戻ります】

[F1]:メニューに戻る [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)

[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります



発注仕入 画面




発注仕入 手順

メニューから「発注仕入」を選択後[ENT]押下
日付は規定値として今日の日付が表示されています
今日でOKの場合は[ENT]押下。変更の場合は上下矢印で選択後[ENT]押下
担当者コードを入力して[ENT]押下
仕入先コードを入力して[ENT]押下
商品コードをスキャンもしくは入力して[ENT]押下
スキャンする場合は[トリガーキー]又は[R]キーを押す(右写真参照)
この場合、指定した仕入先に、入力した商品の発注データが無い場合、
再度商品コードを入力する画面になります。
数量を入力して[ENT]押下
単価を入力して[ENT]押下
登録された単価が表示されます
確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下
商品コード画面へ戻ります

[F1]:メニューに戻る [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)
[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります



受注売上 画面



受注売上 手順

メニューから「受注売上」を選択後[ENT]押下
日付は規定値として今日の日付が表示されています
今日でOKの場合は[ENT]押下。変更の場合は上下矢印で選択後[ENT]押下
担当者コードを入力して[ENT]押下
得意先コードを入力して[ENT]押下
商品コードをスキャンもしくは入力して[ENT]押下
スキャンする場合は[トリガーキー]又は[R]キーを押す(右写真参照)
この場合、指定した得意先に、入力した商品の発注データが無い場合、
再度商品コードを入力する画面になります。
数量を入力して[ENT]押下
単価を入力して[ENT]押下
登録された単価が表示されます
確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下
商品コード画面へ戻ります

[F1]:メニューに戻る [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)
[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります



棚卸処理 - 画面 -




基本の流れ

上記 基本の流れで入力した商品は、次回入力の際 数量入力の画面表示が右図のように変わります。「個数追加」または「値置き換え」を上下矢印で選択後ENTERで進んでください。

「個数追加」：現在の棚卸個数に追加されます

「値置き換え」：現在の棚卸個数と置き換えます



現在登録されている棚卸個数が表示されています。

棚卸処理 - 手順 -

メニューから「棚卸」を選択後[ENT]押下

棚卸日は規定値として今日の日付が表示されています

今日でOKの場合は[ENT]押下。変更の場合は上下矢印で選択後[ENT]押下

担当者コードを入力して[ENT]押下

商品コードをスキャンもしくは入力して[ENT]押下

スキャンする場合は[トリガーキー]又は[R]キーを押す(右写真参照)

数量を入力して[ENT]押下

確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下

商品コード画面へ戻ります。[F1]でメニューに戻ります

[F1]:メニューに戻る [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)

[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります




入金処理 - 画面 -



入金	入金	入金	入金
入金区分: 現金	入金区分: 小切手	入金区分: 振込	入金区分: 手形
↑↓: 選択 F1: メニューに戻る F2: 履歴表示	↑↓: 選択 F1: メニューに戻る F2: 履歴表示	↑↓: 選択 F1: メニューに戻る F2: 履歴表示	↑↓: 選択 F1: メニューに戻る F2: 履歴表示
15:31	15:31	15:31	15:31
入金	入金	入金	入金
入金区分: 相殺	入金区分: 値引	入金区分: 手数料	入金区分: その他
↑↓: 選択 F1: メニューに戻る F2: 履歴表示	↑↓: 選択 F1: メニューに戻る F2: 履歴表示	↑↓: 選択 F1: メニューに戻る F2: 履歴表示	↑↓: 選択 F1: メニューに戻る F2: 履歴表示
15:31	15:31	15:31	15:31

は、上の八つから選択してください



入金処理 - 手順 -

メニューから「入金」を選択後[ENT]押下

担当者コードを入力して[ENT]押下

得意先コードを入力して[ENT]押下

入金区分(現金/小切手/振込/手形/相殺/値引/手数料/その他)を選択後[ENT]押下

入金額を入力して[ENT]押下

確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下

入金区分画面へ戻ります

[F1]キーを押すと「レシートを印刷しますか?」のメッセージ。「はい/いいえ」を選択後[ENT]押下

【はい:レシート印刷 いいえ:メニューに戻ります】

[F1]:メニューに戻る [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)

[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります(修正したい画面まで[C]長押しで戻ってください)

日報処理 - 画面 -



日報処理 - 手順 -

メニューから「日報」を選択後[ENT]押下

日報日付は規定値として今日の日付が表示されています

今日でOKの場合は[ENT]押下。変更の場合は上下矢印で選択後[ENT]押下

担当者コードを入力して[ENT]押下

金種を入力して[ENT]押下

確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下

「印刷しますか?」のメッセージ。「はい/いいえ」を選択後[ENT]押下

【はい:レシート印刷 いいえ:メニューに戻ります】

[F1]:メニューに戻る [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)

[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります

検索

マスタデータの検索は[F 3]を押してください

[F 1][F 2][F 3]キーは仕入・売上・簡易POS・棚卸・入金・日報全て共通です

得意先・仕入先・担当者・ 商品・倉庫の検索を行います

ここでは得意先検索でご説明いたします

「(株)インターメディア」を検索します



抽出された得意先は上下
矢印で選択してください


商品検索は時間がかかるためお勧めできません

表示切替

入力データの修正は[F 2]を押してください

[F 1][F 2] [F 3]キーは仕入・売上・簡易POS・棚卸・入金全て共通です

登録済みデータ履歴の表示切替




修正処理

入力データの修正は[F 2]を押してください

[F 1][F 2] [F 3]キーは仕入・売上・簡易POS・棚卸・入金全て共通です

登録済みデータの修正(例:数量修正 1個 5個に修正します)




削除処理

入力データの修正は[F 2]を押してください


[F 1][F 2] [F 3]キーは仕入・売上・簡易POS・棚卸・入金全て共通です

登録済みデータの削除




規定値1

初期設定として表示される項目の設定を行います




規定値2

初期設定として表示される印刷確認の設定を行います



規定値3




メニュー画面で
右矢印

規定値3を選択
(上下矢印)
[ENT]押下

単価使用有無
の設定


数量使用有無
の設定



この設定は、簡易POSのみに使用します。

無線関連

ハンディが無線対応機の場合、ログデータの送信、マスタファイルの受信をここから行うことができます。





ログデータ受信

ハンディで入力したデータを販売事務次官に送信します。


マスタ受信

販売事務次官で更新されたマスタファイルを取得します。



何かボタンを押せば、自動的に接続を開始し、取得、送信を行います。

無線関連 無線設定方法



Lと2キーを押しながら、電源を押すと、この画面が開きます。

通信設定 [ENT]

無線LAN [ENT]

端末設定 [ENT]

直接設定 [ENT]

IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定

無線の端末設定で、直接指定を選んだ場合は、ご使用のルーターの、使用されていないIPアドレスを確認して、指定してください。

このPGでは、販売事務次官側でハンディのIPアドレスの指定が必要になりますので、自動取得の使用はお勧めできません。



自動取得設定 [ENT]



ハンディ名設定

名前は何でもかまいません。

無線関連 無線設定方法

ホストIP設定



ホストIP [ENT]

ホストIPを設定

ホストIPは、販売事務次官の置かれたパソコンのIPアドレスを設定してください。

IPアドレスが正しくないと、無線通信ができません。

SSID設定



SSID [ENT]


インフラストラクチャ [ENT]

SSIDを設定

SSIDは、ご使用のルーターのものを
入れてください。

無線関連 無線設定方法

セキュリティ設定 今回は認証方式がWEPの場合を例に説明します




セキュリティ [ENT]



インフラストラクチャ [ENT]




認証方式 [ENT]



認証方式を選択
今回はWEP [ENT]



WEPキー1 [ENT]



キーのサイズ [ENT]



設定完了




キーを入力 [ENT]



WEPキー [ENT]



文字列か16進数
かを選択 [ENT]



使用文字 [ENT]



サイズに応じて変更して
ください。
今回は13Byte [ENT]

無線関連 無線設定方法

認証方式



- WEP
- WPA(PSK)
- WPA(802.1x-PEAP)
- WPA(802.1x-TLS)
- WPA2(PSK)
- WPA2(802.1x-PEAP)
- WPA2(802.1x-TLS)



- 0Byte
- 5Byte
- 13Byte



- 文字列
- 16進数

無線関連 無線設定確認


無線環境の設定の確認を行います。



通信テスト [ENT]




Ping [ENT]



使用ポート [ENT]



無線LAN(PC) [ENT]



Ping開始 [ENT]

ホストIPアドレス
で設定されたIP
アドレスが初期
値として入ってい
ます。



左画面のように表示されれば、無線の設定は完了です。

うまくいかなかった場合は、無線の設定、ホストIPアドレスの設定を見直してみてください。